



## CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO

### TÉCNICO EM ENFERMAGEM – Nível “D”

TIPO 1

Edital UFU/PROGEP/052/2016

### SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno contém um total de **50** questões.
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso falem folhas ou existam falhas na impressão.
4. Transfira cada uma de suas respostas para a **Folha de Respostas** conforme as instruções lá contidas.
5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
6. O candidato que for flagrado com **telefone celular** ou outro aparelho eletrônico, **mesmo desligado**, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
7. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Resposta.
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.

**OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.**

RESERVA

---

## LÍNGUA PORTUGUESA

A guerra é a política destituída de metáfora, o momento em que os agentes abrem mão da mediação discursiva e optam pelo ato físico de dominar. A despeito do controle das riquezas materiais e de todos os sentidos simbólicos, a realização do fenômeno militar é, no fim, a imposição do poder de um grupo sobre outro.

5 A Segunda Guerra Mundial cujo fim no cenário europeu aconteceu há 70 anos levou a vontade de dominação a feições arquetípicas. Desde fins do século XIX desenvolvia-se o capitalismo industrial, com a aparente vitória da direita liberal nos planos econômico e político. Mas, nas primeiras décadas do século seguinte a receita ampliou a miséria, terreno prenhe no qual brotaram ideologias de extrema-direita: o fascismo italiano e o nazismo alemão – que se  
10 configuraram em planejamento sistemático de expansão armada, controle absoluto das massas trabalhadoras e extermínio físico das oposições.

Resultado de um programa gestado no espectro político hegemônico no Ocidente, o relâmpago nazista, que se pôs à mostra na década de 1930, partia de lugares ideológicos tão reconhecíveis que custou a encontrar oposição verdadeira. Hitler, Mussolini e seus aliados só  
15 enfrentaram duas resistências cerradas: outras potências imperiais quando se viram confrontadas, e os milhões de combatentes informais, que compuseram a grande barreira ideológica ao projeto nazista de aniquilação, como se pode ler no artigo de Chico Teixeira.

Em um mundo que já viveu O Horror, o anteparo à tragédia política – seja aquela aberta da guerra formal, seja a velada como os 50 mil homicídios dolosos anuais no Brasil – é o  
20 exercício diário da consciência, da percepção da injustiça presente no ato corriqueiro, que é permitir, sejam quais forem as circunstâncias, a dominação de outrem.

ELIAS, Rodrigo. *Revista de História da Biblioteca Nacional*. Ano 10, No. 116, maio de 2015, p. 5.

### QUESTÃO 01

Assinale a alternativa em que se reconhece marca de opinião do autor com função argumentativa.

- A) “A Segunda Guerra Mundial cujo fim no cenário europeu aconteceu há 70 anos levou a vontade de dominação a feições arquetípicas.” (linhas 5 e 6)
- B) “A guerra é a política destituída de metáfora, o momento em que os agentes abrem mão da mediação discursiva e optam pelo ato físico de dominar.” (linhas 1 e 2)
- C) “A despeito do controle das riquezas materiais e de todos os sentidos simbólicos, a realização do fenômeno militar é, no fim, a imposição do poder de um grupo sobre outro.” (linhas 2-4)
- D) “Desde fins do século XIX desenvolvia-se o capitalismo industrial, com a aparente vitória da direita liberal nos planos econômico e político.” (linhas 6-8)

### QUESTÃO 02

Assinale a alternativa em que a proposição em negrito tem por função acrescentar uma informação adicional, podendo, portanto, ser omitida.

- A) “A Segunda Guerra Mundial **cujo fim no cenário europeu aconteceu há 70 anos** levou a vontade de dominação a feições arquetípicas.” (linhas 5 e 6)
- B) “A guerra é a política destituída de metáfora, **o momento em que os agentes abrem mão da mediação discursiva e optam pelo ato físico de dominar.**” (linhas 1 e 2)
- C) “Em um mundo que já viveu O Horror, o anteparo à tragédia política – seja aquela aberta da guerra formal, seja a velada como os 50 mil homicídios dolosos anuais no Brasil – **é o exercício diário da consciência [...].**” (linhas 19-21)
- D) “Mas nas primeiras décadas do século seguinte a receita ampliou a miséria, **terreno prenehe no qual brotaram ideologias de extrema-direita [...].**” (linhas 8 e 9)

### QUESTÃO 03

Desde fins do século XIX **desenvolvia-se** o capitalismo industrial, com a aparente vitória da direita liberal nos planos econômico e político. Mas nas primeiras décadas do século seguinte a receita **ampliou** a miséria, terreno prenehe no qual brotaram ideologias de extrema-direita [...].” (linhas 6-9)

No trecho acima, observa-se a alternância dos tempos verbais. Essa alternância objetiva contrastar

- A) uma narrativa com tempo vago com outra passada habitual.
- B) uma ação passada habitual com outra já concluída no momento da enunciação.
- C) um fato passado não totalmente concluído com outro já concluído.
- D) um fato passado como se fosse atual com outro que continua do passado até o presente.

### QUESTÃO 04

Hitler, Mussolini e seus aliados só enfrentaram duas resistências cerradas: **outras potências imperiais quando se viram confrontadas, e os milhões de combatentes informais, que compuseram a grande barreira ideológica ao projeto nazista de aniquilação [...].**” (linhas 14-17)

Assinale a alternativa que apresenta a relação de sentido estabelecida entre a proposição em negrito acima com a que lhe antecede.

- A) Síntese.
- B) Justificativa.
- C) Explicação.
- D) Restrição.

### QUESTÃO 05

**A despeito** do controle das riquezas materiais e de todos os sentidos simbólicos, a realização do fenômeno militar é, no fim, a imposição do poder de um grupo sobre outro. (linhas 2-4)

Assinale a alternativa que substitui a expressão em negrito acima sem alterar o significado da proposição.

- A) Diante.
- B) Ao contrário.
- C) Em consequência.
- D) Apesar.

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 06

O Decreto nº. 1.171, de 22 de junho de 1994, aprova o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Sobre as Comissões de Ética, assinale a alternativa que **NÃO** está de acordo com o texto legal.

- A) Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor no qual prevaleça o interesse do Estado.
- B) À Comissão de Ética cabe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público.
- C) A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso.
- D) As decisões da Comissão de Ética, na análise de qualquer fato ou ato submetido à sua apreciação ou por ela levantado, serão resumidas em ementa e, com a omissão dos nomes dos interessados, divulgadas no próprio órgão, bem como remetidas às demais Comissões de Ética, criadas com o fito de formação da consciência ética na prestação de serviços públicos. Uma cópia completa de todo o expediente deverá ser remetida à Secretaria da Administração Federal da Presidência da República.

**QUESTÃO 07**

Em relação à questão a seguir, assinale a alternativa **INCORRETA**.

A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GRECC) é devida ao servidor que, em caráter eventual,

- A) participar da logística de preparação e de realização de concurso público, envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, mesmo que tais atividades estejam incluídas entre as suas atribuições permanentes.
- B) atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento, regularmente instituído no âmbito da administração pública federal.
- C) participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos.
- D) participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades.

**QUESTÃO 08**

A Lei nº. 8.429, de 02 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.

Em relação a essa lei, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
- B) Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, apenas aquele que exerce, de forma permanente e remunerada, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades da administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- C) Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.
- D) Constitui ato de improbidade administrativa, que causa lesão (prejuízo) ao erário, permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente.

### QUESTÃO 09

A Lei nº. 9.784, de 29 de janeiro de 1.999, regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, **EXCETO**, quando

- A) não decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública.
- B) neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.
- C) dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório.
- D) deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais.

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### QUESTÃO 10

Sobre o Windows 7, assinale a alternativa correta.

- A) O Windows 7 funciona em processadores “multi-core” e está disponível nas versões de 12 bits e de 16 bits, sendo que as versões de 12 bits dão suporte a processadores de até 4 núcleos e as versões de 16 bits dão suporte a processadores de até 8 núcleos.
- B) Para abrir o menu Iniciar do Windows 7, pressione a tecla “Logotipo do Windows” + D e, para fechar o menu Iniciar, pressione a tecla “Logotipo do Windows” + E.
- C) O Prompt de Comando no Windows 7 é uma interface que permite que o usuário digite comandos e obtenha respostas diretamente do sistema operacional, por exemplo, color [attr] em que “attr” especifica os atributos de cor da saída do console.
- D) Para visualizar ficheiros “.help” no Windows 7, basta invocar o programa SevenHelp.exe, que vem sendo atualizado e constitui funcionalidade que integra o Windows 7.

### QUESTÃO 11

Sobre o MS-Word 2007, assinale a alternativa correta.

- A) No MS-Word 2007, o espaçamento entre linhas pode ser alterado ao se selecionar “Parágrafo”, no grupo “Página Inicial” da guia “Espaçamento entre Linhas” e, na sequência, alterar o espaçamento antes e depois do parágrafo selecionado.
- B) Para adicionar uma nova página no MS-Word 2007, selecione o local onde deseja inserir uma nova página em um documento e, na sequência, selecione “Página em Branco”, no grupo “Páginas” da guia “Inserir”.
- C) Para criar um documento novo no MS-Word 2007, utilize as teclas de atalho “Ctrl + N” e, na sequência, ao abrir a caixa de diálogo “Abrir”, escolha o arquivo que deseja abrir em algum ficheiro ou pasta de arquivos disponível na caixa de diálogo.
- D) Para alterar as margens de um documento no Word 2007, selecione “Configurar Página”, no grupo “Margens” da guia “Inserir” e, na sequência, selecione o tipo de margem desejado ou “Margens Personalizadas” e, em seguida, informe os novos valores.

**QUESTÃO 12**

Sobre o MS-Excel 2007, assinale a alternativa correta.

- A) A fórmula =E(A1>A2;A3>A2) retorna FALSO e a fórmula =OU(A1>A2;NÃO(A3>A2)) retorna FALSO, se a célula A1 = 3, A2 = 5 e A3 = 7.
- B) A fórmula =ARREDONDAR.PARA.CIMA(D1;D2) retorna 4, se D1 = 4,2 e D2 = 0 e retorna -10, se D1 = 5,8 e D2 = -2.
- C) A fórmula =SE(NÃO(E(B2>B1;B3>B2));"Não Ok";"Ok") retorna "Não Ok", se B1 = 2, B2 = 4 e B3 = 6 e retorna "Ok", se B1 = 7, B2 = 5 e B3 = 3.
- D) A fórmula =TEXTO(C1;"dd") calcula o dia da semana da data e retorna o nome completo do dia da semana, se a célula C1 contiver o valor "07/09/2016", ou seja, neste caso, "quarta-feira", pois 07 de setembro de 2016 foi uma quarta-feira.

**QUESTÃO 13**

Sobre o MS-PowerPoint 2007, assinale a alternativa correta.

- A) Para alterar o modo de exibição de um "slide" para "Anotações", selecione "Anotações", no grupo "Apresentação de Slides" da guia "Modos de Exibição".
- B) Para ativar o slide mestre de uma apresentação, ou seja, ativar o slide que armazena informações sobre o tema e os layouts de "slides" da apresentação, selecione "Layout mestre", no grupo "Layout Mestre" da guia "Exibição".
- C) Para mudar a orientação de um slide no PowerPoint 2007, ou seja, "Retrato" ou "Paisagem", selecione "Orientação do Slide", no grupo "Configurar" da guia "Apresentação de Slides".
- D) O PowerPoint 2007 disponibiliza Layouts de Slides, ou seja, o conteúdo, incluindo texto, gráfico e figuras que aparecem em um "slide", mas não permite que o usuário personalize ou crie layouts personalizados.

**QUESTÃO 14**

Sobre o Mozilla Thunderbird, assinale a alternativa correta.

- A) O Mozilla Thunderbird é sólido e seguro, pois oferece recursos, tais como S/MIME "Secure/Multipurpose Internet Mail Extension", assinaturas digitais, criptografia de mensagens, suporte a certificados e dispositivos de segurança.
- B) No Mozilla Thunderbird, tanto o comprovante de recebimento quanto a notificação de status de entrega (respostas positivas ou negativas), quando habilitados, representam segurança em relação às fraudes, ou seja, constituem mecanismo "anti-phishing" e "anti-spam".
- C) Com o Mozilla Thunderbird, pode-se ler e enviar e-mails dos mais diferentes servidores de e-mail como Hotmail, Gmail, Yahoo ou qualquer outro provedor de e-mails, desde que o servidor ofereça suporte aos protocolos HTTP e HTTP Seguro.
- D) O Mozilla Thunderbird opera apenas no modo "online", independentemente de a conta de e-mail utilizar POP3 ou IMAP. Portanto, não é capaz de operar no modo "offline", ou seja, modo em que não está conectado ao servidor de e-mail.

**QUESTÃO 15**

Sobre navegação na Internet (por exemplo, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome) e conceitos relacionados, tais como URL, apontadores, “sites” Web e de Pesquisa, é correto afirmar que:

- A) O Mozilla Firefox disponibiliza uma única máquina de busca, ou seja, a máquina de busca da “firefoxsearchengine.com”. No entanto, permite que outras máquinas de busca sejam adicionadas por meio do complemento “addons” “Explorer Search Engine”.
- B) Ao utilizar a máquina de busca do Google, utilize uma expressão de termos entre aspas duplas, quando desejar uma pesquisa que contenha algum dos termos da expressão sem, no entanto, se importar com a ordem dos termos no resultado da pesquisa.
- C) O Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox disponibilizam apenas um modo de navegação em sítios na Internet, ou seja, navegação privativa na qual se salva o histórico de navegação, pesquisas e “cookies” para o usuário e para o ambiente em que trabalha.
- D) Ao utilizar o Google como mecanismo de busca, não se preocupe com maiúsculas e minúsculas, mas utilize o sinal “-” antes da palavra, caso queira ignorar palavras ou caracteres, ou utilize o sinal “~” para incluir termos semelhantes ou sinônimos.

---

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

### QUESTÃO 16

Assinale a alternativa que **NÃO** constitui atribuição do técnico em enfermagem.

- A) Participar da programação da assistência de enfermagem.
- B) Prescrever a assistência de enfermagem.
- C) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- D) Participar da equipe de saúde.

### QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que apresenta circunstância atenuante, em caso de infração ética, segundo o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.

- A) Cometer infração dolosamente.
- B) Estar com suas obrigações financeiras regularizadas junto Conselho Regional de Enfermagem.
- C) Ter confessado, espontaneamente, a autoria da infração.
- D) Exercer cargos e(ou) participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.

### QUESTÃO 18

O objetivo básico de um sistema de precauções é a prevenção da transmissão de um microrganismo de um paciente para outro, ou para um profissional da área de saúde. As precauções a serem tomadas no atendimento a todos os pacientes, na presença de risco de contato com sangue; fluidos corpóreos, secreções e excreções (exceção: suor) e pele com solução de continuidade e mucosas são denominadas precauções

- A) específicas.
- B) empíricas.
- C) de contato.
- D) padrão.

### QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um direito da pessoa portadora de transtorno mental.

- A) Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.
- B) Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental.
- C) Desistir de internação voluntária a qualquer momento, sem necessidade de solicitar, por escrito ou oralmente, a qualquer profissional de saúde.
- D) Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária.

**QUESTÃO 20**

Por dispositivo, entende-se a atualização das diretrizes de uma política em arranjos de processos de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta dispositivo desenvolvido pela Política Nacional de Humanização.

- A) Visita Aberta e Direito à Acompanhante.
- B) Ordem de chegada do usuário ao serviço de saúde como critério para priorização do atendimento.
- C) Trabalho em equipe uniprofissional com coordenação de ações centralizadas no gestor municipal de saúde.
- D) Fluxos de referência para especialidades médicas, com ênfase em medidas curativas e prescritivas.

**QUESTÃO 21**

Paciente M.S., sexo masculino, 35 anos, deu entrada no serviço de saúde com as seguintes medidas dos sinais vitais: temperatura axilar de 35,1. C, pressão arterial de 80X60 mmHg, frequência cardíaca de 135 bpm, respiração de 17 mrpm.

Considerando esses valores, é correto afirmar que o paciente está com

- A) hipotermia, hipotensão arterial, taquicardia e eupneia.
- B) hipertermia, hipertensão arterial, bradicardia e bradipneia.
- C) hipotermia, hipotensão arterial, bradicardia e bradipneia.
- D) hipertermia, hipertensão arterial, taquicardia e hiperpneia.

**QUESTÃO 22**

Relacione a classificação dos artigos utilizados nos serviços de saúde com seu respectivo conceito.

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Artigos críticos     | I. Materiais com elevado potencial de risco de provocar infecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos normalmente estéreis.                                    |
| 2. Artigos semicríticos | II. Materiais que entram em contato somente com a pele íntegra e geralmente oferecem baixo risco de infecção.   |
| 3. Artigos não críticos | III. Aqueles que entram em contato com mucosa íntegra e pele não intacta; podem se tornar artigo crítico se ocorrer lesão acidental durante a realização do procedimento. |

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre a classificação e o conceito.

- A) 1 e I, 2 e II, 3 e III.
- B) 1 e III, 2 e I, 3 e II.
- C) 1 e II, 2 e III, 3 e I.
- D) 1 e I, 2 e III, 3 e II.

**QUESTÃO 23**

Relacione a classificação da cirurgia com a respectiva descrição de seu potencial de contaminação.

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Limpa                      | I. Realizada em tecidos de difícil descontaminação, na ausência de supuração local, com penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, sem contaminação significativa.                               |
| 2. Potencialmente contaminada | II. Realizada em tecidos estéreis ou de fácil descontaminação, na ausência de processo infeccioso local, sem penetração nos tratos digestório, respiratório ou urinário, em condições ideais de sala de cirurgia. |
| 3. Contaminada                | III. Realizada em tecido com supuração local, tecido necrótico, feridas traumáticas sujas.  |
| 4. Infectada                  | IV. Realizada em tecidos recentemente traumatizados e abertos, de difícil descontaminação, com processo inflamatório, mas sem supuração.  |

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- A) 1 e I, 2 e III, 3 e II, 4 e IV.
- B) 1 e II, 2 e I, 3 e IV, 4 e III.
- C) 1 e IV, 2 e II, 3 e I, 4 e III.
- D) 1 e III, 2 e IV, 3 e II, 4 e I.

**QUESTÃO 24**

Durante a anestesia peridural ou raquianestesia, o posicionamento do paciente deve ser posto em decúbito

- A) lateral fetal, com os joelhos próximos do abdome e o queixo encostado no tórax, ou sentado com as pernas pendendo lateralmente para fora da mesa cirúrgica e o queixo apoiado no tórax.
- B) dorsal, deitado de costas, pernas estendidas ou ligeiramente flexionadas, um dos braços estendido ao longo do corpo e o outro apoiado no suporte de braço.
- C) ventral, com a cabeça virada lateralmente para a esquerda, pernas e braços estendidos ao longo da mesa cirúrgica.
- D) lateral esquerdo, perna esquerda flexionada e perna direita estendida; ou sentado com as pernas cruzadas para dentro da mesa cirúrgica e cabeça na posição defletida.

**QUESTÃO 25**

As complicações vasculares estão entre as anormalidades e complicações pós-operatórias mais comuns.

Assinale a alternativa que apresenta as medidas indicadas na prevenção desse tipo de complicações.

- A) A equipe de enfermagem deve observar a presença de sinais de desidratação (alteração no turgor da pele e da PA e diminuição da diurese), manter a hidratação por via oral e, nos pacientes impossibilitados de hidratar-se por via oral, umidificar os lábios e a boca, realizar higiene oral e manter hidratação endovenosa.
- B) Nessas circunstâncias, recomenda-se colocar o paciente em decúbito baixo, em posição supina, e dar-lhe hidratação adequada por VO e/ou EV, bem como os analgésicos prescritos.
- C) A mudança de decúbito a cada 2 ou 4 horas, com ou sem auxílio da equipe de enfermagem, bem como a movimentação, realização de exercícios ativos no leito e início da deambulação o mais precocemente possível, caso não haja contraindicação.
- D) Afrouxar e(ou) trocar os curativos, aliviar a retenção de urina e fezes, aplicar compressas frias ou quentes, escurecer o ambiente e diminuir os barulhos, estimulando o paciente a repousar e(ou) proporcionar-lhe algo que o distraia, por exemplo, televisão, música, revistas.

**QUESTÃO 26**

O exame citológico do colo uterino é uma das ações assistenciais mais importantes, no que se refere à saúde da mulher. O técnico em enfermagem deve orientar a mulher quanto a alguns cuidados importantes antes da data da realização desse exame.

Assinale a alternativa que apresenta uma orientação desnecessária.

- A) Realizar higiene íntima no dia do exame.
- B) Suspender relações sexuais por 24 horas.
- C) Não realizar o exame no período menstrual ou de sangramento.
- D) Não utilizar duchas, lavagens e medicamentos via vaginal por 48 ou 72 horas que antecedem o exame.

**QUESTÃO 27**

Paciente, sexo feminino, 50 anos, chegou ao serviço de saúde com queixa de aumento do volume sanguíneo no ciclo menstrual, concomitantemente à diminuição dos números de ciclos menstruais.

Considerando essas alterações, esse ciclo menstrual caracteriza-se como

- A) Dismenorreia e polimenorreia.
- B) Hipomenorreia e amenorreia.
- C) Hipermenorreia e oligomenorreia.
- D) Normorreria e polacirreia.

**QUESTÃO 28**

Relacione o tipo de vulvovaginite com a respectiva descrição de seus sinais e sintomas.

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Vaginose bacterianas    | I. Os sinais e sintomas principais são: corrimento abundante amarelo ou amarelo esverdeado, com presença de bolhas e odor fétido semelhante a “peixe podre”, prurido e(ou) irritação vulvar, dor pélvica, disúria, polaciúria e hiperemia da mucosa vaginal com placas avermelhadas. |
| 2. Candidíase vulvovaginal | II. A sintomatologia pode apresentar-se como prurido vulvovaginal, ardor ou dor à micção, corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto caseoso (leite coalhado), hiperemia, edema, fissuras e maceração da vulva, dispareunia (dor durante a relação sexual).                   |
| 3. Tricomoníase genital    | III. Os sinais e sintomas envolvem queixa de prurido vulvar acompanhado de corrimento amarelado e odor fétido; caracteriza-se por um desequilíbrio da flora vaginal normal, devido a um aumento exagerado de bactérias, em especial as anaeróbias ( <i>Gardnerella vaginalis</i> ).  |

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- A) 1 e III, 2 e I, 3 e II.
- B) 1 e II, 2 e III, 3 e I.
- C) 1 e I, 2 e II, 3 e III.
- D) 1 e III, 2 e II, 3 e I.

**QUESTÃO 29**

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta sinal(is) de desencadeamento do trabalho de parto.

- A) Contrações uterinas irregulares, com duração variável de 5 a 15 segundos.
- B) Perda de tampão mucoso.
- C) Discreto sangramento.
- D) Alterações da cérvix, amolecimento, apagamento e dilatação progressiva.

**QUESTÃO 30**

As Doenças hipertensivas específicas da gestação (DHEG) são importantes complicações, potencialmente perigosas para a vida da mãe, do feto e do próprio recém-nascido. Além da hipertensão arterial, a pré-eclâmpsia leve é caracterizada principalmente por

- A) contrações uterinas e oligúria.
- B) edema de face e mãos e(ou) proteinúria.
- C) convulsão e anúria.
- D) dor lombar e hematúria e(ou) polaciúria.

**QUESTÃO 31**

Assinale a alternativa que apresenta cuidados mediatos ao recém-nascido (RN).

- A) Aferição de sinais vitais; verificação de medidas antropométricas; realização de higiene corporal; realização de curativo do coto umbilical; administração de vitamina K.
- B) Identificação, por meio de colocação de pulseira na mãe e no RN; aplicação da escala de Apgar; realização de manobras de ressuscitação cardiorrespiratória, se necessário.
- C) Aspiração oral e nasal; intubação endotraqueal, se necessário; laqueadura e clampamento do cordão umbilical, colocação do RN em berço aquecido.
- D) Instilação de duas gotas de nitrato de prata a 1% no canto interno de cada olho; coleta de sangue do cordão umbilical para exames laboratoriais.

**QUESTÃO 32**

Diarreia e desidratação grave em crianças são situações que requerem conduta imediata e orientações específicas por parte da equipe de enfermagem.

Nesses casos, o aleitamento materno

- A) deve ser suspenso até cessarem os sinais e sintomas de diarreia e desidratação, pois o leite materno pode agravar o caso.
- B) deve ser mantido e estimulado, enfatizando-se que o leite materno é o melhor alimento, pois ajuda a prevenir a diarreia e outras infecções.
- C) é indiferente para a evolução da diarreia e desidratação; sendo opcional a oferta desse alimento à criança.
- D) deve ser suspenso em até 15 dias, após cessarem os sinais e sintomas de diarreia e desidratação, ou até quando a criança estiver em terapia medicamentosa.

**QUESTÃO 33**

Ao receber uma criança com suspeita de sofrimento respiratório, é de extrema importância realizar a contagem da frequência respiratória e observar as tiragens intercostais e subcostais.

Assinale a alternativa que apresenta a definição correta de tiragens intercostais e subcostais.

- A) A ausência da tonicidade esperada na musculatura que reveste o brônquio, dificultando sua mobilidade.
- B) Um ruído fino e agudo ao final da inspiração, que caracteriza uma obstrução ao fluxo de ar.
- C) Uma respiração difícil, perceptível pela “entrada” do tórax ou da barriga da criança entre as costelas (intercostais) ou abaixo delas (subcostais).
- D) Manchas avermelhadas, ou discreto exantema localizado na região torácica entre as costelas (intercostais) ou abaixo delas (subcostais).

**QUESTÃO 34**

Relacione os tipos de instrumentais cirúrgicos à sua respectiva função.

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Diérese           | I. Auxilia a estancar o sangramento, tais como as pinças de Kelly, Kocher, Rochester.   |
| 2. Hemostático       | II. Utiliza-se, geralmente, para fechamento de cavidades e incisões, sendo o mais comum a agulha de sutura presa no porta-agulha. |
| 3. Síntese cirúrgica | III. Utiliza-se para cortar, tais como o bisturi, tesouras, trépano.  |

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- A) 1 e I, 2 e II, 3 e III.
- B) 1 e II, 2 e I, 3 e III.
- C) 1 e II, 2 e III, 3 e I.
- D) 1 e III, 2 e I, 3 e II.

**QUESTÃO 35**

Considerando a circulação de pessoal e equipamentos, com vistas a prevenir a infecção e propiciar conforto e segurança ao paciente e equipe cirúrgica, classifica-se a unidade de centro cirúrgico, em relação à estrutura física e dinâmica de funcionamento da unidade, como:

- A) Não restrita, semirrestrita e restrita.
- B) Limpa, contaminada, infectada.
- C) Áreas administrativas, salas cirúrgicas e recuperação pós anestésica.
- D) Não crítica, semicrítica e crítica.

**QUESTÃO 36**

Uma das ações de enfermagem, no tratamento da pessoa portadora de transtorno mental, é orientar corretamente o paciente quanto ao uso de psicofármacos.

Assinale a alternativa que apresenta características das drogas pertencentes ao grupo conhecido como psicodélicos.

- A) Aumentam a atividade psíquica normal ou diminuída.
- B) Diminuem a atividade psíquica normal ou alterada.
- C) Promovem o aparecimento de estados psíquicos anormais, como alucinações, ideias delirantes ou euforia.
- D) Não atuam sobre estados psíquicos normais, mas podem ser utilizados para corrigir os estados psíquicos alterados.

**QUESTÃO 37**

Assinale a alternativa que **NÃO** apresenta Transtorno de Ansiedade.

- A) Transtorno Bipolar.
- B) Transtorno Fóbico-Ansioso.
- C) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
- D) Transtorno de Estresse Pós-Traumático.

**QUESTÃO 38**

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um tipo de serviço de saúde voltado para o atendimento às pessoas portadoras de transtornos mentais.

Assinale a alternativa que caracteriza esse centro.

- A) Ter um caráter hospitalar integrado à rede municipal, tendo como foco os casos de urgência e emergência psiquiátrica.
- B) Ser um ambulatório de especialidades médicas, com psiquiatras e neurologistas; oferecer exames complementares, como tomografia e ressonância magnética.
- C) Ser voltado para a inserção social do paciente assistido, com a realização das oficinas terapêuticas e a atuação de uma equipe multiprofissional.
- D) Ser uma comunidade terapêutica, geralmente localizada na área rural ou na periferia da cidade, com atividades voltadas para o cultivo de alimentos e criação de animais.

**QUESTÃO 39**

Incidentes transfusionais são agravos ocorridos durante ou após a transfusão sanguínea e a ela relacionados.

A respeito de alguns dos procedimentos gerais adotados frente a uma reação transfusional pela equipe de Enfermagem, considere as afirmativas a seguir.

- I. Interromper a transfusão.
- II. Descartar imediatamente a bolsa de sangue no expurgo.
- III. Registrar a reação no mapa transfusional e no livro de ocorrências da enfermagem.
- IV. Registrar, na ficha de transfusão e no prontuário do paciente, a reação transfusional e o tipo de componente envolvido.

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas relativas a procedimentos corretos.

- A) I, II, III.
- B) I e III.
- C) II, III e IV.
- D) II e IV.

**QUESTÃO 40**

Ao paciente J.P.P, foram prescritos 200mg de amicacina. No setor de internação, há ampolas de 500mg/2 ml desse medicamento. Quantos ml deverão ser administrados?

- A) 0,6 ml.
- B) 1,0 ml.
- C) 1,2 ml.
- D) 0,8 ml.

**QUESTÃO 41**

À paciente M.M.T, foram prescritos 350 mg de ampicilina. Na unidade de internação, há frasco-ampola de 1g do medicamento. Quantos ml serão necessários para administrar esse medicamento, considerando-se uma diluição desse medicamento em 4ml em água destilada?

- A) 1,4 ml.
- B) 1,75 ml.
- C) 2,8 ml.
- D) 3,5 ml.

**QUESTÃO 42**

Ao paciente Y.T.U, foi prescrita a administração de soroterapia no volume total de 1000 ml de solução glicosada a 5% para infundir em 8 horas. Qual deverá ser o gotejamento, em gotas/minutos?

- A) 21, 3 gotas por minuto.
- B) 88,8 gotas por minuto.
- C) 41,6 gotas por minuto.
- D) 15, 8 gotas por minuto.

**QUESTÃO 43**

Alguns pacientes com distúrbios gastrintestinais, metabólicos, entre outros, podem necessitar da chamada nutrição parenteral

Assinale a alternativa que apresenta a correta definição desse tipo de nutrição.

- A) Nutrientes administrados por via do trato gastrintestinal, que incluem alimentos integrais mistos, suplementos orais e fórmulas para alimentação por sonda.
- B) Solução de nutrientes administrados, exclusivamente, por sonda de jejunostomia, constituída de glicose, aminoácidos, lipídios, minerais e vitaminas.
- C) Nutrição de alimentos integrais mistos, suplementos e fórmulas elaborados para uma dieta líquida ou pastosa, a ser ingerida por via oral, sem presença de sonda.
- D) Solução nutricionalmente adequada, constituída de glicose, aminoácidos, lipídios, minerais e vitaminas, administrada por meio de um cateter endovenoso, periférico ou central.

### QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que apresenta um procedimento considerado inadequado, durante a execução da técnica de cateterismo vesical de demora em pacientes do sexo feminino.

- A) Utilização de luvas esterilizadas.
- B) Posicionar a paciente em posição dorsal recumbente.
- C) Durante a inserção do cateter, deve-se segurá-lo com a mão dominante e, empurrá-lo para o canal uretral, com a mão não dominante.
- D) Antes de inserir o cateter de demora, deve-se testar o balão, injetando o líquido da seringa com água dentro da valva do balão.

### QUESTÃO 45

A Escala de Coma de Glasgow é uma escala neurológica, utilizada para avaliar o nível de consciência de uma pessoa.

Assinale a alternativa que apresenta os três parâmetros avaliados por essa escala.

- A) Raciocínio lógico; melhor resposta a estímulo tátil e melhor resposta a estímulo auditivo.
- B) Abertura do olho; melhor resposta verbal e melhor resposta motora.
- C) Movimentos involuntários, sinais vitais e eliminações fisiológicas.
- D) Pressão Intracraniana (PIC); Pressão Arterial Média (PAM); Pressão de Perfusão Cerebral (PPC).

### QUESTÃO 46

Assinale a alternativa que apresenta a correta orientação ao paciente que iniciará autoinjeção de insulina.

- A) Revezar os locais de cada parte do corpo para a aplicação.
- B) Realizar assepsia, com álcool 70%, no local onde a injeção será administrada.
- C) Administrar a insulina por via intramuscular.
- D) Ao injetar a agulha, aspirar a seringa para se certificar de que encontrou uma veia com retorno do sangue, e, só depois, injetar a insulina.

### QUESTÃO 47

O paciente J.P.P., 63 anos, está internado na unidade hospitalar com diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).

A respeito de intervenções de enfermagem sugeridas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Administrar e monitorizar a terapia trombolítica.
- B) Colocar o paciente no leito na posição de semi-Trendelenburg.
- C) Monitorar sinais de sangramento e evitar punções venosas ou arteriais desnecessárias.
- D) Monitorizar estritamente para sinais de desenvolvimento de insuficiência ventricular esquerda.

**QUESTÃO 48**

Durante a cicatrização de feridas, podem ocorrer diferentes complicações. Associe o tipo de complicação com a sua respectiva descrição.

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Deiscência  | I. Protrusão de órgãos viscerais através da abertura de uma ferida.                   |
| 2. Evisceração | II. Separação total ou parcial das camadas da ferida.                                 |
| 3. Fístula     | III. Passagem anormal entre dois órgãos ou entre um órgão e a parte externa do corpo. |

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- A) 1 e I, 2 e II, 3 e III.
- B) 1 e III, 2 e II, 3 e I.
- C) 1 e I, 2 e III, 3 e II.
- D) 1 e II, 2 e I, 3 e III.

**QUESTÃO 49**

Os exames radiológicos e de imagens são úteis na avaliação de problemas musculoesqueléticos.

Associe o nome do exame com sua respectiva definição.

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Cintilografia Óssea | I. Injeção de substância radiopaca ou de ar no interior da cavidade articular, para delinear estruturas do tecido mole.  |
| 2. Mielograma          | II. Injeção parenteral de um radiofármaco atraído para o osso (como o gálio).  |
| 3. Artrograma          | III. Injeção de contraste no interior do espaço subaracnóideo na coluna vertebral lombar, a fim de determinar o nível de herniação de disco ou local de tumor. |
| 4. Artrocentese        | Inserção de agulha na articulação e aspiração de líquido sinovial, para fins de exame  |

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

- A) 1 e II, 2 e III, 3 e I, 4 e IV.
- B) 1 e III, 2 e IV, 3 e II, 4 e I.
- C) 1 e IV, 2 e I, 3 e III, 4 e II.
- D) 1 e I, 2 e II, 3 e IV, 4 e III.

**QUESTÃO 50**

A obstrução das vias aéreas por corpo estranho pode ocasionar um potencial risco de vida, caso não haja uma intervenção imediata. A Manobra de Heimlich está recomendada para o alívio da obstrução das vias aéreas por corpo estranho no adulto.

Essa manobra consiste em

- A) lateralização da cabeça para evitar a aspiração de vômito.
- B) compressões torácicas na altura da linha mamilar.
- C) compressões abdominais subdiafragmáticas.
- D) perfuração ou incisão da membrana cricotireoidea.

RRR5CELUNHO

RRRSELUUNHO



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

**PROGRAD** - Pró-Reitoria de Graduação  
**DIRPS** - Diretoria de Processos Seletivos  
[www.ingresso.ufu.br](http://www.ingresso.ufu.br)