



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**  
Pró-Reitoria de Graduação  
Diretoria de Processos Seletivos



## **CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO- ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO**

**Editais UFU/PROGEP/067/2016**

**TIPO 1**

## **Ginecologia e Obstetrícia** **NÍVEL “E”**

### **SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO** **LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso falem folhas ou existam falhas na impressão.
2. Verifique se este caderno contém um total de 50 questões.
3. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.
5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, mesmo desligado, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
7. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas.
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.

**OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.**



## LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder as questões de 1 a 5.

### Como nasceram as trevas

Cientistas dizem que o período anormalmente frio foi crucial para o avanço da fome, a disseminação de doenças e as invasões bárbaras que definiram a Idade Média

Períodos anormalmente frios e escuros, causados pelas cinzas de grandes erupções vulcânicas, ajudaram a definir os aspectos mais marcantes da Idade Média (476 a 1453), segundo um estudo publicado na revista Nature Geoscience. De acordo com os pesquisadores, dois terços dos anos mais frios já registrados na Europa e na Ásia ocorreram nos séculos 6 e 7, após o ano 536, considerado um marco de eventos vulcânicos que jogaram tamanha quantidade de detritos na atmosfera que a luz solar acabou parcialmente bloqueada. O resultado disso foi uma extrema alteração climática que afetou as colheitas, a saúde das populações e até os padrões migratórios da região.

Embora a Idade Média se inicie oficialmente no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, foi apenas no século seguinte que a fome, a doença e as invasões de povos hostis se espalharam pela Eurásia. Até então, a região experimentava relativa prosperidade sob o Império Romano do Oriente. Segundo os cientistas liderados pelo professor Ulf Büntgen, do Instituto Nacional de Pesquisas da Suíça, tudo mudou quando o frio causado pelo bloqueio da luz solar acabou com as colheitas. A consequente desnutrição dos povos favoreceu a disseminação da peste bubônica, forçou a migração de tribos bárbaras e as movimentações de exércitos em direção aos domínios dos romanos do Oriente.

"Esse foi o resfriamento mais dramático no Hemisfério Norte nos últimos dois mil anos", diz Büntgen. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores analisaram os anéis que se formam em troncos de árvores. Ao observar exemplares coletados nos Alpes Europeus e na região do Altai, na Rússia, os cientistas identificaram anéis mais estreitos, típicos de anos frios, dentro de um período de 120 anos que coincide com eventos importantes da Idade Média. Um desses marcos foi a Praga de Justiniano, uma epidemia de peste bubônica que matou entre 25 milhões e 50 milhões a partir do ano 1541.

Istoé, nº 2412, ano 39, 02 de março de 2016, p.50

### QUESTÃO 01

Considere o trecho a seguir.

"Embora a Idade Média se inicie oficialmente no ano 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, foi **apenas** no século seguinte que a fome, a doença e as invasões de povos hostis se espalharam pela Eurásia". (linhas 9 a 11)

O uso de "apenas," no trecho, cumpre a função de expressar a ideia de que algo

- A) ocorreu em um tempo restrito.
- B) demorou a acontecer.
- C) aconteceu exclusivamente em um dado momento.
- D) ocorreu com dificuldade.

---

**QUESTÃO 02**

Em “[...] jogaram tamanha quantidade de detritos na atmosfera que a luz solar acabou parcialmente bloqueada”. (linhas 5 e 6), a relação entre as orações é de

- A) condição.
- B) concessão.
- C) causa.
- D) consecução.

**QUESTÃO 03**

Em relação ao emprego das formas verbais destacadas abaixo, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Em “Até então, a região **experimentava** relativa prosperidade sob o Império Romano do Oriente.”(linhas 11 e 12), a forma verbal indica essencialmente uma ação passada que vinha ocorrendo até um dado momento.
- B) Em “A consequente desnutrição dos povos **favoreceu** a disseminação da peste bubônica [...]” (linhas 14 e 15), a forma verbal apresenta um fato já concluído em uma época passada.
- C) Em “[...]os cientistas identificaram anéis mais estreitos, típicos de anos frios, dentro de um período de 120 anos que **coincide** com eventos importantes da Idade Média.” (linhas 20 e 21), a forma verbal enuncia um fato contemporâneo ao período anteriormente referido.
- D) Em “Para chegar a essa conclusão, pesquisadores analisaram os anéis que se **formam** em troncos de árvores [...]” (linhas 18 e 19), a forma verbal indica ausência de limitação no tempo.

**QUESTÃO 04**

“**Ao observar exemplares coletados nos Alpes Europeus e na região do Altai, na Rússia**, os cientistas identificaram anéis mais estreitos, típicos de anos frios, dentro de um período de 120 anos [...]” (linhas 19 a 21)

Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho destacado acima.

- A) Desde que observavam exemplares coletados nos Alpes Europeus e na região do Altai, na Rússia...
- B) Para se observarem exemplares coletados nos Alpes Europeus e na região do Altai, na Rússia...
- C) Conforme se observavam exemplares coletados nos Alpes Europeus e na região do Altai, na Rússia...
- D) À medida que observavam exemplares coletados nos Alpes Europeus e na região do Altai, na Rússia...

**QUESTÃO 05**

“O resultado disso foi uma extrema alteração climática que afetou as colheitas, a saúde das populações e **até** os padrões migratórios da região.” (linhas 7 e 8)

Assinale a alternativa que melhor corresponde ao sentido de **até**.

- A) de fato
- B) inclusive
- C) assim
- D) realmente

---

## LEGISLAÇÃO

### QUESTÃO 06

A Lei 8.112 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. De acordo com os princípios legais, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O servidor não poderá ser privado de quaisquer direitos ou ainda sofrer discriminação em sua vida funcional por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, podendo eximir-se do cumprimento de seus deveres funcionais nos casos em que considerar-se discriminado ou tolhidos seus direitos.
- B) O Dia do Servidor Público será comemorado a vinte e oito de outubro.
- C) Poderão ser instituídos prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais.
- D) Poderão ser concedidos, como forma de incentivo funcional, diplomas de honra ao mérito, medalhas, condecoração e elogio.

### QUESTÃO 07

Considerando o Decreto nº. 1.171 de 22 de junho de 1994, analise as assertivas a respeito dos preceitos éticos do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- B) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra-se na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
- C) O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública;
- D) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor público não pode falseá-la. Entretanto, pode omiti-la quando for do interesse da Administração Pública para o crescimento e o engrandecimento da Nação.

### QUESTÃO 08

A Lei nº. 9.784 de 29 de janeiro de 1999 regula o Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Considerando os preceitos doutrinários do Processo Administrativo, assinale a alternativa correta.

- A) É permitido atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante.
- B) Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado se outro for o local de realização.
- C) Os atos do processo administrativo devem realizar-se em dias corridos, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo.
- D) É vedado arguir a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

**QUESTÃO 09**

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos, nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, e dá outras providências. Acerca da Declaração de Bens, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo determinado, ou que a prestar falsa.
- B) A declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no País ou no exterior, excluindo-se, em quaisquer casos, os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante.
- C) A declaração de bens será atualizada anualmente e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
- D) A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente.

---

## NOÇÕES DE INFORMÁTICA

### QUESTÃO 10

Em relação ao Sistema Operacional Windows 7 e seus componentes e ferramentas, correlacione a segunda coluna com a primeira.

- I. Área de transferência ( ) recurso de controle de aplicativo e da funcionalidade de políticas de restrição de software.
- II. Aero Shake ( ) recurso para facilitar o compartilhamento de arquivos e impressoras na rede, tornando muito mais ágil e simples o compartilhamento de músicas, vídeos, documentos e fotos entre computadores.
- III. Grupo doméstico ( ) recurso da área de trabalho que permite minimizar todas as janelas abertas, de forma relativamente rápida, exceto a janela ativa, na qual se deseja trabalhar.
- IV. AppLocker ( ) recurso responsável pela memória utilizada pelos programas aplicativos ao usar a funcionalidade de copiar e colar.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) IV, III, II, I.
- B) III, IV, I, II.
- C) IV, II, I, III.
- D) II, III, IV, I.

### QUESTÃO 11

Considere as afirmações a seguir, relacionadas ao Sistema Operacional Windows 7 e seus componentes e ferramentas, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) No sistema operacional Windows 7, por meio de uma conta com perfil de administrador, o usuário pode alterar a própria senha e a senha dos demais usuários do sistema.
- B) No extremo direito da barra de tarefa do Microsoft Windows 7, encontra-se um botão que, ao ser selecionado, minimiza todas as janelas de aplicações abertas na área de trabalho.
- C) No sistema operacional Windows 7, em sua configuração padrão, selecionou-se um arquivo e pressionou-se as teclas [Shift] + [Delete]. Sobre esse arquivo, é correto afirmar que ele será excluído permanentemente do computador, sem ser colocado na Lixeira.
- D) No Windows 7, é permitido ao usuário instalar e remover software, independentemente dos poderes administrativos que tenha esse usuário.

### QUESTÃO 12

Considere a planilha do MS Excel 2007, em sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que efetua a soma de valores numéricos armazenados nas células da coluna A no intervalo de linhas de 1 a 4.

- A) = CONTAR(A1-A4)
- B) = SOMA(A:1-A:4)
- C) = A1+A2+A3+A4
- D) = A1 + A4

**QUESTÃO 13**

Em relação ao MS Excel 2007, marque V, se a afirmativa for Verdadeira, ou F, se a afirmativa for Falsa.

- ( ) A formatação de dados só muda a aparência de dados, ela não afeta os dados em si.
- ( ) A sequência de teclas [Ctrl] + [shift] + [B] é um atalho para tornar a fonte na célula selecionada em negrito.
- ( ) Quando se limpa um filtro, todos os filtros na planilha são desmarcados, caso a planilha contenha mais de um filtro.
- ( ) A presença de linhas duplas, nos rótulos de cabeçalhos de linhas e colunas de uma planilha Excel, significa que algumas colunas e linhas estão ocultas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- A) F, V, F, V.
- B) V, V, V, F.
- C) F, V, F, F.
- D) V, F, V, V.

**QUESTÃO 14**

Considere o aplicativo MS Word 2007 e suas propriedades e analise as afirmativas a seguir:

- I. Uma nota de rodapé ou nota de fim consiste em duas partes vinculadas — a marca de referência da nota e o texto correspondente da nota. A marca de referência de nota é um caractere, mas não pode ser um número.
- II. A sequência de teclas [Ctrl]+[Shift]+[G] é um atalho que mostra a caixa do contador de palavras, que traz mais informações do que o contador que fica no rodapé esquerdo da tela.
- III. A Galeria de Partes Rápidas é um local onde se pode criar, armazenar e localizar partes reutilizáveis de conteúdo, incluindo AutoTexto, propriedades do documento (como título e autor) e campos.
- IV. Para salvar um documento, pode-se utilizar a sequência de teclas de atalho [Ctrl] + [Z] ou, pressionando a tecla F10, abrir a opção “Salvar como”.

Assinale a alternativa correta:

- A) Somente as afirmativas II e III são corretas.
- B) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- C) Somente a afirmativa III é correta.
- D) Somente a afirmativa I é correta.

---

**QUESTÃO 15**

Sobre a navegação na Internet, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) O mecanismo de pesquisa Google SafeSearch é um recurso que possibilita filtrar resultados de pesquisa para impedir que sejam listados, como resultados da pesquisa, links de sítios suspeitos.
- B) O modo de navegação anônima ou privativa impede o seu fornecedor de serviços de Internet ou os próprios sítios web (websites) visitados de guardarem a sua atividade de acesso, impossibilitando que se deixem rastros.
- C) A navegação por abas caracteriza-se pela possibilidade de abrir várias páginas na mesma janela do navegador da Internet.
- D) Um cookie instalado em um computador que acessa um endereço de um sítio da Internet é preenchido com informações sobre o usuário visitante, podendo essas informações serem utilizadas novamente, por ocasião do próximo acesso ao mesmo sítio.

---

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 16**

Durante o ciclo ovulatório, ocorrem sistemas de retroalimentação entre os esteroides sexuais e as gonadotrofinas. Nesse contexto, a progesterona, no meio do ciclo em pequenas concentrações,

- A) provoca retrocontrole positivo sobre FSH.
- B) provoca retrocontrole negativo sobre LH e FSH.
- C) não provoca nenhum retrocontrole sobre LH e FSH.
- D) provoca retrocontrole positivo sobre LH.

**QUESTÃO 17**

Sobre esteroides sexuais e fisiologia menstrual, considere as afirmativas abaixo.

- I. Colesterol é o substrato intermediário da esteroidogênese.
- II. No final da primeira fase do ciclo menstrual, há aumento dos níveis de estrogênio, que induzem ao incremento dos valores de LH.
- III. Existe correlação entre o tamanho folicular e a maturidade do oócito.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas II é correta.
- B) Apenas III é correta.
- C) I e III são corretas.
- D) II e III são corretas.

**QUESTÃO 18**

A fásia vesicovaginal representa importante mecanismo de sustentação dos órgãos pélvicos na parede vaginal anterior. Em clássico estudo, Delancey a definiu como sendo o nível II de sustentação dos órgãos pélvicos, mantendo a bexiga em sua posição habitual. O local de inserção lateral da fásia vesicovaginal se dá

- A) no músculo coccígeo.
- B) na porção pubococcígea do músculo elevador do ânus.
- C) no arco tendíneo do períneo.
- D) no corpo perineal.

**QUESTÃO 19**

Mulher, com 22 anos de idade, apresentando dor vulvar sensível ao toque, piorada particularmente durante a micção. Ao exame ginecológico, percebe-se úlcera vulvar rasa bilateral em face interna de pequeno lábio, bastante dolorosa ao toque. A coleta de material mostrará na colpocitologia a presença de

- A) *clue cells*.
- B) corpúsculos de Donovan.
- C) células gigantes multinucleadas.
- D) coilocitose.

**QUESTÃO 20**

Paciente de 32 anos, com histórico de inúmeros parceiros sexuais nos últimos 10 anos, Gesta0Para0, ex-usuária de DIU e com vários episódios progressivos de dores abdominais acompanhadas de febre e secreção vaginal amarelada que melhoraram com o uso de antibióticos. Ao exame clínico, além de dores à palpação anexial bilateral, nota-se útero com mobilidade reduzida. Frente ao provável diagnóstico clínico, o médico após indicar uma videolaparoscopia, informa à paciente as seguintes eventuais complicações, **EXCETO**:

- A) infertilidade devido à endometriose pélvica.
- B) dor pélvica crônica.
- C) risco aumentado de desenvolvimento de hidrossalpinge.
- D) infertilidade e aderências pélvicas.

**QUESTÃO 21**

Paciente, com idade de 45 anos, queixando-se de sensação de “bola” se exteriorizando pela vagina. No exame ginecológico, identificam-se, segundo a classificação da *International Continence Society*, as seguintes anotações:

anterior wall <b>1</b> Aa	anterior wall <b>1</b> Ba	cervix or cuff <b>0</b> C
genital hiatus <b>4</b> gh	perineal body <b>5</b> pb	total vaginal length <b>10</b> tvL
posterior wall <b>-3</b> Ap	posterior wall <b>-3</b> Bp	posterior fornix <b>-5</b> D

O diagnóstico é de:

- A) Presença de prolapso uterino (estádio I) e de retocele (estádio II). Ausência de cistocele.
- B) Presença de prolapso uterino (estádio II) e de cistocele (estádio II). Ausência de retocele.
- C) Ausência de prolapso uterino e de cistocele. Presença de retocele (estádio I).
- D) Ausência de prolapso uterino. Presença de retocele (estádio I). Ausência de cistocele.

**QUESTÃO 22**

Paciente com 21 anos, amenorreia primária, cariótipo 46XX, apresenta estatura 1,45 m, mamas com estadiamento puberal de Tanner M1P1. As dosagens de FSH e LH estavam baixas (menores que 0.5 mUI/ml), dosagem de estradiol baixa (menor que 20 pg/dl) e a prolactina normal (15ng/dl). O teste do desafio à progesterona foi negativo. O teste de GnRH foi negativo. A hipótese diagnóstica é

- A) amenorreia de causa hipotalâmica.
- B) disgenesia gonadal pura.
- C) amenorreia de causa hipofisária.
- D) disgenesia gonadossomática – Síndrome de Turner.

**QUESTÃO 23**

O enunciado a seguir é uma descrição mítica de uma mulher menstruada na antiguidade:

*“O contato com ela torna o vinho azedo, as colheitas por ela tocadas se tornam áridas, os enxertos morrem, as sementes do jardim secam, as frutas caem das árvores, as lâminas de aço perdem o fio, o brilho do marfim se perde, colmeias de abelhas morrem, bronze e ferro se oxidam rapidamente e um cheiro ruim ocupa o ar; experimentá-la deixa os cães loucos, e infecta suas mordidas com um veneno incurável. Se uma mulher se desnuda durante a menstruação e anda em volta de um campo de milho, as centopeias, os besouros e vermes caem das espigas. Todas as plantas tornam-se amareladas, caso uma mulher menstruada aproxime-se dela. Abelhas abandonaram suas colmeias ao seu toque, pois elas têm especial aversão por ladrões e mulheres menstruando, e um olhar da mulher mata um enxame de abelhas.”*

Apesar da evolução dos conceitos, até hoje a fisiopatologia da síndrome pré-menstrual e seu tratamento representam dificuldades. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento que **NÃO** tem efeito comprovado no alívio dos sintomas.

- A) Danazol.
- B) Acetato de gossereлина.
- C) Anticoncepcionais orais.
- D) Medroxiprogesterona de depósito.

**QUESTÃO 24**

Paciente com 38 anos, esposa de político candidato a prefeito, Gest3Para3, começou a ter alterações menstruais que se desencadearam oito meses antes das eleições municipais. Essa mesma alteração ocorrera nas eleições anteriores, quando o esposo foi eleito deputado federal. Está bastante ansiosa e tomando ansiolíticos. Apresenta índice de massa corpórea de 30. Dosagem de LH e FSH normais. Esse quadro é sugestivo de

- A) anovulação crônica de causa periférica.
- B) anovulação crônica de causa central.
- C) hiperprolactinemia medicamentosa.
- D) falência ovariana.

**QUESTÃO 25**

Paciente com 28 anos, ciclos irregulares (intervalos longos maiores que 90 dias), queixa-se de hirsutismo com aumento rápido e progressivo há dois anos e IMC de 40. Ao exame físico, o índice de Ferriman e Gallwey foi de 14 e observou-se obesidade centrípeta. Dentre os exames abaixo apresentados, podem ser realizadas as dosagens de, **EXCETO**:

- A) Testosterona.
- B) 17OHprogesterona.
- C) Teste de supressão com dexametosona.
- D) Androstenediona.

**QUESTÃO 26**

Paciente com 25 anos, obesa, com ciclos com intervalos longos (maiores que três meses) e hirsutismo desde a menarca. A avaliação laboratorial revelou testosterona normal, S-DHEA limítrofe e 17-OH-progesterona elevada (500 ng/dl). O provável diagnóstico é hiperplasia suprarrenal congênita

- A) de início tardio por defeito de 11-OH.
- B) na forma clássica por defeito de 3 $\beta$ HSD.
- C) na forma clássica de defeito de citocromo P450 c17.
- D) de início tardio por defeito de 21-OH.

**QUESTÃO 27**

Com relação ao sangramento uterino anormal do tipo disfuncional (SUD), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) a SUD de origem ovulatória tem como principal causa a insuficiência lútea.
- B) a presença de escapes menstruais é característica dos sangramentos anovulatórios com ciclos encurtados e decorrem da queda dos níveis progesteronais.
- C) sua frequência é maior na puberdade e na perimenopausa.
- D) o sangramento do meio do ciclo é um tipo de sangramento ovulatório.

**QUESTÃO 28**

Mulher com 32 anos, casada há quatro anos com o atual parceiro. Está tentando engravidar há onze meses e relata ter ciclos regulares, com fluxo normal, associado à dor pélvica durante e fora do ciclo menstrual, há 4 meses. Nesse período, tem apresentado dismenorreia secundária que a obriga a tomar medicação injetável mensalmente. Nega dispáurea. Marido de 34 anos, sadio, tem dois filhos com outra parceira. Trouxe exames de dosagens hormonais, ultrassonografia e espermograma normais. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico síndromico e a conduta para o caso.

- A) Infertilidade primária. Conduta: indução empírica da ovulação.
- B) Infertilidade primária. Conduta: iniciar a propeidética para o casal infértil.
- C) Infertilidade primária. Conduta: iniciar tratamento empírico para endometriose.
- D) Casal eutrófico. Conduta expectante.

**QUESTÃO 29**

Os avanços quanto ao prognóstico das neoplasias malignas de mamas passam, atualmente, pela sua classificação imunohistoquímica. No caso de uma paciente com neoplasia maligna de mama e imunohistoquímica mostrando receptor de estrogênio e progesterona positivos, HER-2 negativo e Ki-67 negativo, a classificação imunohistoquímica é:

- A) Luminal B.
- B) Superexpressores de HER-2
- C) Luminal A.
- D) Triplo negativo.

**QUESTÃO 30**

Paciente com 27 anos, nulípara e desejosa de gravidez, descobriu, ao exame ultrassonográfico de rotina, a presença de um mioma uterino suberoso de 12 cm no maior diâmetro com extensão intramural. Conversando com seu médico, optou-se pela realização de uma miomectomia. Foi proposto, entretanto, o uso pré-operatório de análogos de GnRH. Analise as afirmativas a seguir, sobre os efeitos desse uso.

- I. produz um estado de hipoestrogenismo hipogonadotrófico prolongado.
- II. leva à redução permanente do tamanho do mioma é da ordem de 20%.
- III. tem como vantagem o uso por tempo superior a um ano.
- IV. pode diminuir o sangramento transoperatório, porém, nem sempre melhora a enucleação do tumor.

Assinale a alternativa correta.

- A) II e III estão corretas.
- B) I e II estão corretas.
- C) I, III e IV estão corretas.
- D) I e IV estão corretas.

**QUESTÃO 31**

Paciente com diagnóstico de neoplasia de colo uterino estágio Ib1. É correto afirmar que

- A) a área da neoplasia é inferior a 3 mm de profundidade e menor que 7 mm na extensão.
- B) a área de invasão neoplásica está entre 3 e 5 mm de profundidade e menos de 7 mm de extensão.
- C) o tumor, independente do tamanho, invade o estroma sem atingir o paramétrio proximal.
- D) a área da neoplasia atinge até 4 cm de extensão.

**QUESTÃO 32**

Paciente, com 65 anos de idade, foi submetida à laparotomia exploradora e, durante o ato operatório, foi evidenciado cistoadenocarcinoma seroso de ovário, sendo estadiado como IIB. A melhor conduta nesse caso é a realização de

- A) radioterapia adjuvante.
- B) radioterapia e posterior quimioterapia.
- C) quimioterapia.
- D) radioterapia e quimioterapia concomitantes.

**QUESTÃO 33**

Durante uma histerectomia por doença benigna, de uma paciente com 42 anos de idade, o cirurgião deve fazer

- A) ooforectomia, devido ao risco potencial de neoplasias de tubas e ovário.
- B) salpingectomia, devido ao risco potencial de desenvolvimento de neoplasia de ovário.
- C) salpingectomia, devido ao risco potencial de neoplasias de tubas e ovário.
- D) ooforectomia, devido ao risco potencial de desenvolvimento de neoplasia de ovário.

**QUESTÃO 34**

Gestante, com 27 semanas de gestação, com neoplasia de colo uterino estágio IB. Indicada a interrupção da gestação, o médico deve

- A) informar a paciente que nada poderá ser feito, uma vez que o aborto no país, apesar de poder ser realizado em casos como o da paciente, depende de autorização judicial e do CRM.
- B) esperar apenas ordem judicial para realização do procedimento.
- C) interromper a gestação, mesmo sem autorização das autoridades judiciais ou do CRM.
- D) esperar apenas autorização ao CRM para realização do procedimento.

**QUESTÃO 35**

O objetivo da realização do ultrassom de 1º trimestre na gestação **NÃO** inclui:

- A) Verificação de o risco de aneuploidias.
- B) Avaliação placentária, como o posicionamento e sinais de acretismo placentário.
- C) Medidas da translucência nucal, osso nasal, ducto venoso e regurgitação tricúspide.
- D) Realização de cálculo de risco para restrição de crescimento e de hipertensão arterial da gravidez.


**QUESTÃO 36**

Sobre a circulação fetal, assinale a alternativa correta.

- A) Sangue oxigenado é conduzido da placenta ao átrio direito do coração, através das duas artérias umbilicais.
- B) O ducto venoso comunica a veia ázigos com a veia cava inferior.
- C) Em um feto não centralizado, aproximadamente 40% do sangue oxigenado proveniente da placenta é direcionado, via ducto venoso, ao coração fetal.
- D) A válvula de Eustáquio situa-se entre o ventrículo direito e esquerdo do coração, direcionando o sangue oxigenado, proveniente da placenta, ao cérebro e às coronárias.

**QUESTÃO 37**

A figura mostra um tipo de placentação que comumente pode levar a sangramento puerperal tardio.



A imagem acima representa placenta

- A) suscenturiata.
- B) circunvalada.
- C) bipartida.
- D) biloculada.

**QUESTÃO 38**

Em relação à endocrinologia da gestação, é correto afirmar:

- A) Na placenta, a progesterona, em virtude da escassez das enzimas 17hidroxilase e 17-20 desmolase, não forma androgênios.
- B) O estriol é formado na suprarenal do feto a partir da 16hidroxilação do SDHEA. A atividade da 3β-hidroxiesteroide desidrogenase da suprarenal tem atividade aumentada à medida que a gravidez avança.
- C) Os estrogênios fetais estimulam a liberação endógena de prolactina fetal e incrementam a formação de colostro.
- D) O βHCG tem o seu ápice entre a 15ª e 16ª semana de gestação.

**QUESTÃO 39**

Em relação às repercussões da gravidez sobre o organismo materno, é correto afirmar que a pressão arterial diastólica

- A) decai no primeiro e segundo trimestres de gestação. havendo aumento da concentração de hemoglobina e aumento da taxa de filtração glomerular materna.
- B) decai no segundo trimestre de gestação, havendo plaquetose e aumento da taxa de filtração glomerular materna.
- C) aumenta no terceiro trimestre, superando os níveis do primeiro trimestre de gestação e, havendo aumento da concentração de hemoglobina, de fibrinogênio e do volume das hemácias e aumento fluxo plasmático renal.
- D) decai no segundo trimestre de gestação, havendo aumento da concentração de hemoglobina e aumento da taxa de filtração glomerular materna.

**QUESTÃO 40**

Puérpera no 7º dia de pós-parto a fórceps, passou a apresentar picos febris de até 38.5°C. Ao exame clínico, apresentava-se em regular estado geral, eupneica, acianótica e anictérica. O útero se mostrava subinvoluído, com loquiação serossanguínea e fétida. A cicatriz da episiotomia não revelava anormalidades. Instituída antibioticoterapia e passadas 48 horas, houve persistência da febre associada a mal estar e dor abdominal. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o provável diagnóstico e a conduta terapêutica.

- A) Tromboflebite pélvica - enoxiheparina.
- B) Pneumonite intersticial - glicocorticoide.
- C) Embolia pulmonar - enoxiheparina.
- D) Síndrome das resposta inflamatória sistêmica (SIRS) - conduta expectante.

**QUESTÃO 41**

Em relação à prematuridade, assinale a alternativa correta.

- A) A medida do colo uterino menor que 10 mm tem valor preditivo positivo de 50% na predição de trabalho de parto pré-termo.
- B) Em pacientes com antecedentes de prematuridade espontânea, a dosagem de fibronectina fetal supera a medida do comprimento do colo uterino, aferida por meio da ultrassonografia transvaginal como teste para avaliar o risco de parto prematuro.
- C) A bacteriúria assintomática não tem valor quanto à predição do trabalho de parto pré-termo.
- D) A fibronectina fetal é marcador bioquímico de predição de trabalho de parto pré-termo.

**QUESTÃO 42**

Em relação aos mecanismos fisiopatológicos do trabalho de parto pré-termo, é correto afirmar, **EXCETO**:

- A) Os processos infecciosos, como a corioamnionite, promovem a liberação de endotoxinas e citocinas inflamatórias, como o TNF- $\alpha$  e as interleucinas, que podem levar a contrações uterinas.
- B) A sobredistensão uterina que ocorre no polidrâmnio e na gemelidade podem causar contratilidade uterina aumentada e levar a trabalho de parto pré-termo.
- C) As malformações fetais complexas não contribuem para o desencadeamento de contrações uterinas e parto pré-termo.
- D) O estresse fetal e/ou materno pode ativar do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e desencadear a liberação de hormônios hipotalâmicos (CRH, ocitocina) e adrenais (cortisol, adrenalina) que podem levar ao parto pré-termo.

**QUESTÃO 43**

Gestante, com 33 semanas e pré-eclâmpsia, apresenta sinais de centralização fetal. A esse respeito, assinale a alternativa correta.

- A) Uma vez ocorrida a centralização, os índices de pulsatilidade da artéria cerebral média e artéria umbilical estão normais.
- B) A onda “A” ausente ou reversa do ducto venoso significa sinal de mau prognóstico fetal, após ocorrida a centralização fetal.
- C) A centralização fetal é processo de redistribuição do fluxo sanguíneo fetal e objetiva privilegiar a oxigenação de órgãos nobres, como intestinos, coração e suprarrenal.
- D) Ocorrida a centralização, a resolução da gestação só deve ocorrer caso ocorram alterações dos parâmetros relacionados ao perfil biofísico do feto.


**QUESTÃO 44**

Paciente com 35 anos, Gesta1Para1N0, 32 semanas e 3 dias, com história de perda líquida há oito horas. Apresenta-se febril (TAX: 39°C), PA: 100x50mmHg, FC: 140bpm, BCF 176bpm. Durante a avaliação clínica, foi observada saída de secreção com odor fétido. A cardiotocografia mostrou feto com oscilação tipo zero e ausência de reatividade fetal. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o provável diagnóstico e a conduta terapêutica.

- A) Amniorrexe prematura. Internação para conduta expectante e uso de betamesona para acelerar a maturidade pulmonar fetal do concepto e aguardar 34 semanas para interrupção da gestação.
- B) Corioamnionite. Colher exames, e conduta expectante por 48 horas em uso de antibioticoterapia.
- C) Corioamnionite. Solicitar exames (hemograma, dosagem de complemento C3 e C4), iniciar uso de antibióticos e resolução imediata da gestação.
- D) Corioamnionite. Uso de antibioticoterapia e de corticoterapia e possível alta após melhora dos parâmetros cardiotocográficos.

**QUESTÃO 45**

Gestante com idade gestacional de 41 semanas, realizou cardiotocografia, obtendo-se o seguinte traçado:



A imagem revela:

- A) presença de DIP tipo I.
- B) presença de DIP tipo II.
- C) presença de DIP umbilical favorável.
- D) presença de DIP umbilical desfavorável.

**QUESTÃO 46**

Paciente de 31 anos de idade, com história clínica de amenorreia há sete semanas e dor abdominal baixa, realizou  $\beta$ -hCG, há um dia, que apresentou resultado positivo. O exame ultrassonográfico evidenciou cavidade uterina vazia, com endométrio medindo 2,1cm e massa cística anexial heterogênea com maior diâmetro medindo 3,0cm. No fundo de saco posterior havia líquido livre de moderada quantidade. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para este caso.

- A) Avaliação da possibilidade do uso de Metotrexate, por se tratar de gravidez ectópica íntegra.
- B) Laparotomia imediata, por se tratar de provável abortamento tubário frente à gravidez ectópica.
- C) Conduta expectante, por se tratar de provável cisto anexial hemorrágico.
- D) Indicação do uso de agonista de GnRH, por se tratar de provável endometrioma de ovário.

**QUESTÃO 47**

Assinale a alternativa **INCORRETA**, em relação a abortamento habitual.

- A) Define-se uma paciente como portadora de abortamento habitual aquela com mais de quatro episódios abortivos.
- B) A presença de translocações, inversões e heteroploidias representam fatores etiológicos.
- C) 35% dos abortamentos habituais se devem à hiperprolactinemia.
- D) A presença de endometriose pélvica se associa a abortamentos habituais.

**QUESTÃO 48**

Analise as afirmativas, a seguir, sobre o diabetes na gestação.

- I. A diabética classe C de White, em uso de clopropramida (Diabinese®), deve manter seu uso até a 12ª semana de gestação.
- II. Na segunda metade da gestação, as necessidades de insulina aumentam, como resultado, em parte, de atividade do hormônio lactogênico placentário, da progesterona, e de outros hormônios contra-insulares.
- III. No início do pré-natal, o tratamento recomendado para a classe A de White inclui dieta e insulina.
- IV. Os conceitos de mães diabéticas da Classe A de White tendem ao desenvolvimento de macrossomia, e os da Classe D em diante tendem à restrição de crescimento intrauterino.

Assinale a alternativa correta.

- A) I e II estão corretas.
- B) II e IV estão corretas.
- C) Apenas I está correta.
- D) I, II, e III estão corretas.

**QUESTÃO 49**

Gestante de 32 anos, G3N2C1A0, com IG: 39 semanas e 5 dias, com diagnóstico de pré-eclâmpsia. Chega ao pronto atendimento queixando-se de dor, enrijecimento abdominal e discreto sangramento genital. Ao exame materno: PA: 90x60 mmHg, FC: 140 bpm, útero com tônus aumentado; ao toque: colo grosso, posterior, labial, com orifício externo dilatado 2 cm, apresentação cefálica, ao nível do plano 0 de De Lee. BCF: 90 bpm. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- A) Rotura uterina.
- B) Descolamento prematuro de placenta.
- C) Rotura de seio marginal de placenta.
- D) Placenta prévia marginal.

**QUESTÃO 50**

Paciente de 38 anos, nulípara, com diagnóstico de anovulação crônica hiperandrogênica e desejosa de gravidez, apresenta diagnóstico de hiperplasia endometrial complexa com atipias. O tratamento mais adequado para esta paciente é

- A) indução da ovulação com clomifeno.
- B) ablação de endométrio.
- C) histerectomia abdominal.
- D) acetato de megestrol.



RAISELUNHO

The logo of the Universidade Federal de Uberlândia is a stylized, geometric representation of the letters 'UFU'. It consists of three overlapping, nested shapes that form a central white space. The outermost shape is a dark gray octagon-like form. The middle shape is a lighter gray, and the innermost shape is white. The overall effect is a modern, layered graphic.

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA**

**PROGRAD** - Pró-Reitoria de Graduação  
**DIRPS** - Diretoria de Processos Seletivos  
[www.ingresso.ufu.br](http://www.ingresso.ufu.br)