



Processo Seletivo para o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde

Editais UFU/PROGRAD/DIRPS 016/2017

TIPO 1

ENFERMAGEM

SÓ ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de provas contém **50** questões.
2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo chefe de setor.
3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso falem folhas ou existam falhas na impressão.
4. Transfira cada uma de suas respostas para a **Folha de Respostas** conforme as instruções lá contidas.
5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
6. **O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados – inclusive telefone celular – terá a sua prova anulada. Não leve esses aparelhos eletrônicos para o banheiro, pois o porte desses, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.**
7. É de responsabilidade do candidato a entrega de suas Folhas de Respostas.
8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato.

OBS.: os fiscais não estão autorizados a dar informações sobre esta prova.

RESCLINHO

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 01

Podemos afirmar que a notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional deverá ser desenvolvida

- A) diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo.
- B) somente diante da confirmação de doença ou agravo.
- C) obrigatoriamente apenas para os médicos e outros profissionais de saúde, sendo facultativa para responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde, que prestam assistência ao paciente.
- D) menos aos serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e instituições de pesquisa, bem como ao cidadão, porque estão isentos da comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade de saúde competente.

QUESTÃO 02

A Rede de Atenção à Saúde (RAS), como estratégia para superar a fragmentação da atenção e da gestão e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de saúde que necessita com efetividade e eficiência, é constituída por alguns elementos, **MENOS**

- A) população e região de saúde.
- B) pontos de Atenção à Saúde em que se ofertam serviços de saúde e ligações que os comunicam.
- C) pontos de atenção de desenvolvimento agrário, esportivo e portos.
- D) modelo de Atenção à Saúde.

QUESTÃO 03

O Projeto Terapêutico Singular (PTS) constitui-se como

- A) uma substituição da discussão de “caso clínico” e, geralmente, é dedicado às situações mais simples e que exigem menor complexidade de ações em saúde, que podem ser apoiadas pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.
- B) uma possibilidade de visualização rápida e abrangente da organização familiar e suas principais características; permite analisar a estrutura da família, sua composição, problemas de saúde, situações de risco e padrões de vulnerabilidade, e pode ser apoiada pela equipe Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.
- C) um instrumento utilizado principalmente para retratar a história familiar, identificando sua estrutura, funcionamento, relações e conflitos entre os membros, viabilizando melhor atenção à saúde para um sujeito individual ou coletivo, e pode ser apoiada pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.
- D) um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão de uma equipe interdisciplinar, que pode ser apoiada pela equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF.

QUESTÃO 04

De acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, no campo da saúde, **NÃO** são exemplos de integração entre Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e equipes de outros serviços, as equipes

- A) de alfabetização, de educação profissional e tecnológica, de diversidade e de inclusão.
- B) de Consultórios na Rua (eCR) e de academias de saúde.
- C) especializadas de saúde mental e de Programa Saúde na Escola (PSE).
- D) do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) - Programa Melhor em Casa.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa que define categorias profissionais que ainda **NÃO** correspondem às possibilidades de composição da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, na atualidade.


- A) Profissional de educação física; fonoaudiólogo e profissional com formação em arte e educação (arte educador).
- B) Analista de sistemas de saúde; sociólogo e médico neurologista.
- C) Terapeuta ocupacional; médico ginecologista/obstetra e médico homeopata.
- D) Médico veterinário; médico do trabalho; médico acupunturista e profissional de saúde sanitaria.

QUESTÃO 06

Caracteriza-se como ação da ouvidoria ativa no Sistema Único de Saúde (SUS)

- A) promover a maior participação e controle da comunidade na avaliação do desempenho institucional e na proposição de diretrizes para a sua atuação.
- B) compreender a natureza reativa e desejável das atividades de ouvidoria, isto é, priorizar o recebimento de demandas dos cidadãos e atuar sobre elas, não permitindo o desvio do seu foco em direção à identificação e a levantamentos de informações com a comunidade de forma generalizada.
- C) qualificar um procedimento estritamente técnico de ação de vigilância epidemiológica.
- D) promover um aumento na detecção de casos de tuberculose e hanseníase, em uma comunidade de baixa renda.

QUESTÃO 07



Os símbolos descritos acima constituem-se como elementos fundamentais de um importante instrumento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) denominado

- A) projeto terapêutico singular.
- B) genoma de cuidados paliativos familiares.
- C) genograma familiar.
- D) apoio matricial.

QUESTÃO 08

Dentre os desafios que o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ) pretende enfrentar para a qualificação da Atenção Básica (AB) no Sistema Único de Saúde (SUS), **NÃO** se inclui(em)

- A) precariedade da rede física, com parte expressiva de Unidade Básica de Saúde (UBS) em situação inadequada.
- B) ambiência pouco acolhedora das Unidades Básicas de Saúde (UBS), transmitindo aos usuários uma impressão de que os serviços ofertados são de baixa qualidade e negativamente direcionados à população pobre.
- C) inadequadas condições de trabalho para os profissionais, comprometendo sua capacidade de intervenção e satisfação com o trabalho.
- D) estabilidade das equipes e baixa rotatividade dos profissionais, comprometendo o vínculo, a continuidade do cuidado e a integração com a comunidade.

QUESTÃO 09

Educação Permanente, na perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS), pressupõe

- A) uma dimensão pedagógica, dissociada da “estratégia de gestão”, com grande potencial provocador de mudanças no cotidiano dos serviços da Atenção Básica, direcionada à macro política e entendida como um processo que se dá fora do trabalho.
- B) um saber e um fazer integrado ao cotidiano do trabalho e em consonância com os principais objetivos e diretrizes para a melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica.
- C) um processo pedagógico que prioriza a aquisição/atualização de conhecimentos e que parte dos problemas que apresentem evidências científicas e são enfrentados no âmbito acadêmico da atenção básica e que consideram elementos que façam sentido para a comunidade científica nacional e internacional.
- D) um planejamento normativo/ programação educativa descendente, que elabore as estratégias de atuação consonantes com a Atenção Básica, a partir da análise de profissionais especializados no processo de trabalho da atenção hospitalar, urgência e emergência, e identificação de nós críticos.

QUESTÃO 10

Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, que dispõe sobre direitos e deveres, o recebimento das receitas e prescrições terapêuticas deve conter, a partir de sua aprovação e promulgação em 2009, **EXCETO**

- A) somente escrita impressa ou digitada, extinguindo a caligrafia legível e a datilografada.
- B) nome genérico das substâncias prescritas.
- C) indicação clara da dose e do modo de usar.
- D) textos sem códigos ou abreviaturas.

QUESTÃO 11

A Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser orientada por seus princípios (STARFIELD, 2002), dentre eles a longitudinalidade, cuja definição está expressa em qual alternativa?

- A) Longitudinalidade é uma relação pessoal de curta e intensa duração entre profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde, dependendo do problema de saúde a ser enfrentado com base nos cuidados paliativos.
- B) Longitudinalidade é a disponibilidade de informação a respeito dos problemas de saúde e dos serviços prestados, que possibilitam o compartilhamento longitudinal de informações referentes ao atendimento dos usuários, nos diversos pontos de atenção, entre os profissionais da APS e especialistas.
- C) Longitudinalidade é o acompanhamento do indivíduo, ao longo do tempo, pelo médico generalista ou pela equipe da Atenção Primária em Saúde (APS), quanto aos múltiplos episódios de doença e cuidados preventivos.
- D) Longitudinalidade é o envolvimento longitudinal da comunidade na tomada de decisão em todos os níveis de atenção. No país, esse princípio tem se viabilizado por meio do controle social, com a instituição de conselhos locais e municipais de saúde, além das conferências de saúde.

QUESTÃO 12

Em todo documento do(a) usuário(a) do Sistema Único de Saúde (SUS), além da identificação pelo nome e sobrenome civil, deve existir um campo para se registrar o nome social, independente do registro civil, sendo assegurado o uso do nome de preferência, não podendo ser identificado por número, nome ou código da doença ou outras formas desrespeitosas ou preconceituosas.

Essa proposição refere-se

- A) ao direito ainda em discussão no Conselho Nacional de Saúde, com provável aprovação em 2018-2019, advindo do movimento da Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde, que tem por objetivo mobilizar diferentes instâncias do governo e da sociedade civil para enfrentar os determinantes sociais da saúde no país.
- B) ao direito aprovado em 2017, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, sobre proposta que inclui na Constituição a garantia do direito à vida "desde a concepção", o que, na prática, proíbe qualquer forma de aborto e junta texto-base, que impede formas desrespeitosas ou preconceituosas no tratamento do cidadão no Sistema Único de Saúde (SUS).
- C) à análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados sobre o Projeto de Lei de Legitimidade do Direito ao campo de registro do nome social, independente do registro civil, que assegura o registro público de nomes de preferência. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
- D) ao direito aprovado e publicado na Carta de Direitos e Deveres dos Usuários em Saúde, advindo principalmente da luta de Lésbicas, Gays, Bissexuais, com ênfase nas Travestis, Transexuais e Transgêneros – Movimento LGBT.

QUESTÃO 13

Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que

- A) as disposições da Portaria que define a PNHOSP se aplicam somente aos hospitais públicos que prestem ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, ficando os hospitais privados regidos por seus conselhos de profissões regulamentadas.
- B) os hospitais, enquanto integrantes da Rede de Atenção à Saúde (RAS), atuarão de forma articulada à Atenção Básica de Saúde, que tem a função de coordenadora do cuidado e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- C) os hospitais, enquanto integrantes da Rede de Atenção à Saúde (RAS), atuarão de forma articulada à média complexidade e à atenção especializada, que tem a função de coordenadora do cuidado e ordenadora da Rede de Atenção à Saúde (RAS).
- D) os hospitais, além da assistência, constituem-se, ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, contudo não podem desenvolver pesquisa e avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção à Saúde (RAS), conforme recente definição do Comitê de Ética em Pesquisa da Organização Mundial de Saúde.

QUESTÃO 14

O termo “Gestão da Clínica” é utilizado pela Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), e estabelece as diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS).

A “Gestão da Clínica” refere-se

- A) a práticas assistenciais e gerenciais desenvolvidas a partir da caracterização do perfil dos usuários, por meio da gestão de leitos, co-responsabilização das equipes e avaliação de indicadores assistenciais.
- B) à condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos do hospital por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
- C) a recomendações desenvolvidas de modo sistemático para auxiliar os profissionais de saúde e usuários, no momento da tomada de decisões, sobre circunstâncias clínicas específicas.
- D) à administração de uma unidade ou órgão de saúde, tais como ambulatório, hospital, instituto e fundação, que se caracteriza como prestadora de serviços do SUS.

QUESTÃO 15

O caso de X, que tinha 15 anos de idade e chegou a uma unidade de saúde sozinha, andando, visivelmente angustiada, disse estar com muita dor na barriga. A profissional da acolhida administrativa avaliou que ela tinha condições de ficar na fila e, depois de 35 minutos esperando, X voltou à recepção e disse que a dor estava aumentando, mas foi reconduzida para que esperasse a sua vez na fila. Depois de 15 minutos, X caiu no chão, sendo levada, em seguida, para o atendimento, em estado de coma, por ter ingerido veneno para interromper uma gravidez indesejada.

O que a história de X indica é a urgência de reversão e reinvenção dos modos de operar os processos de

- A) acolhimento no cotidiano dos serviços de saúde.
- B) prontuário único.
- C) visita aberta na atenção de pronto atendimento, urgência e emergência.
- D) gerenciamento de leitos no pronto atendimento, urgência e emergência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16

De acordo com a Linha Guia Saúde do Idoso (MINAS GERAIS, 2006), da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, são considerados idosos frágeis aqueles com idade

- A) acima de 60 anos que apresentem, ao menos, dois diagnósticos de doença crônica.
- B) igual ou superior a 80 anos.
- C) acima de 65 anos em situação de vulnerabilidade social.
- D) acima de 70 anos que apresentem instabilidade postural.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa que **NÃO** é considerada uma diretriz da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (BRASIL, 2006).

- A) Apoio ao desenvolvimento de estudos e de pesquisas.
- B) Estímulo à participação e ao fortalecimento do controle social.
- C) Estímulo a ações da vigilância sanitária em instituições de longa permanência.
- D) Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção.

QUESTÃO 18

Considerando as atribuições do enfermeiro quanto à atenção à saúde do adolescente, assinale a alternativa que **NÃO** corresponde às ações desse profissional.

- A) Realizar consulta de enfermagem pelo menos uma vez ao ano.
- B) Oferecer orientação contraceptiva.
- C) Priorizar atendimento em situações de risco e em notificações de violência.
- D) Avaliar maturação sexual do adolescente.

QUESTÃO 19

Assinale a alternativa que se constitui como fator de proteção contra o consumo de álcool e de outras drogas na adolescência.

- A) Autoestima positiva.
- B) Visitas frequentes aos serviços de saúde.
- C) Ausência de histórico familiar de uso abusivo ou de dependência de drogas.
- D) Baixa vulnerabilidade social e econômica.

QUESTÃO 20

O Apgar da família ou *Family Apgar* é um instrumento utilizado para avaliar a funcionalidade da família em qualquer uma das fases do ciclo de vida de seus membros, facilitando a proposição de intervenções.

Baseando-se no texto acima, afirma-se que o instrumento mede a satisfação desses membros por meio de componentes básicos, que são

- A) inclusão, controle, intimidade.
- B) problema apresentado, papéis e estrutura, afeto e comunicação.
- C) doenças na família, lida com o estresse, meio ambiente.
- D) adaptação, companheirismo, desenvolvimento, afetividade e capacidade resolutiva.

QUESTÃO 21

Considerando o gráfico de crescimento e de desenvolvimento infantil, que auxilia na avaliação em programas de saúde, e a curva de crescimento expressa em peso para idade, contida no Cartão da Criança do Ministério da Saúde, o peso ideal da criança deve estar

- A) entre os percentis 10 e 97.
- B) entre os percentis 03 e 10.
- C) entre os percentis 0,1 e 03.
- D) com o percentil acima de 97.

QUESTÃO 22

A organização da assistência de enfermagem e de saúde de uma determinada comunidade inicia-se com o reconhecimento da vulnerabilidade do paciente.

Nesse contexto, os processos de exclusão, de discriminação ou de enfraquecimento de grupos sociais e de capacidade de reação do paciente associam-se, respectivamente, às respostas

- A) de risco, de prevalência e de incidência.
- B) individual/biológica, social e programática.
- C) de taxa, de proporção e de razão de chance.
- D) de morbidade, de mortalidade e de morbi-mortalidade.

QUESTÃO 23

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são importantes instituições de atenção à saúde de pessoas portadoras de transtornos mentais e devem ser estruturados segundo a lógica antimanicomial.

Assim, **NÃO** faz parte da lógica assistencial do CAPS

- A) constituir-se como serviço aberto, em todos os sentidos: tanto pela ausência de muros e de grades quanto pela ligação constante com o espaço social.
- B) oferecer tratamento no próprio CAPS, de modo a não manter o portador de sofrimento mental apenas na condição de usuário de serviços de Saúde Mental, mas também abrir perspectivas em sua vida.
- C) ter o mínimo de equipamentos médicos e tecnológicos, pois deve funcionar como um pequeno hospital em casos mais severos.
- D) apresentar contenção física e outras medidas de imposição, utilizadas, rotineiramente, sem esgotar outros recursos possíveis.

QUESTÃO 24

Associe os tipos de esquizofrenia com suas respectivas características.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Esquizofrenia paranoide | I. Forte predomínio de sintomas negativos que evoluem para um quadro grave de autismo, desagregação do pensamento, embotamento afetivo, fala e comportamento estereotipados. |
| 2. Esquizofrenia hebefrênica | II. Predomínio de sintomas positivos, maior facilidade dos pacientes em constituir uma elaboração delirante: costumam procurar e apresentar explicações, mesmo bizarras e fragmentárias. |
| 3. Esquizofrenia catatônica | III. Mais grave e de início mais precoce, apresenta uma proporção bem maior de sintomas negativos comuns como: risos imotivados, trejeitos faciais, comportamento pueril e estereotipado, descuido da higiene e da aparência pessoal. |
| 4. Esquizofrenia residual | IV. Pode apresentar sintomas tanto negativos quanto positivos e está ligada à esfera psicomotora, que pode ir desde o estupor até a extrema excitação. |

Quanto à associação entre o tipo de esquizofrenia e a respectiva característica, assinale a alternativa correta.

- A) 1 e III, 2 e II, 3 e I, 4 e IV.
- B) 1 e II, 2 e III, 3 e IV, 4 e I.
- C) 1 e I, 2 e IV, 3 e II, 4 e III.
- D) 1 e IV, 2 e I, 3 e III, 4 e II.

QUESTÃO 25

Qual é o nome da teoria de enfermagem desenvolvida por Wanda de Aguiar Horta (1979), inspirada na teoria da motivação de Abraham Harold Maslow (1954), que procurou explicar a natureza da enfermagem, definir seu campo de ação específico e sua metodologia de trabalho?

- A) Necessidades Humanas Básicas (NHB).
- B) Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE).
- C) Processo de Enfermagem (PE).
- D) Classificação Internacional das Doenças (CID).

QUESTÃO 26

Durante a internação de uma criança com Infecção Respiratória Aguda (IRA) e diagnóstico de enfermagem de “desobstrução ineficaz das vias aéreas relacionada a secreções aumentadas e inflamação”, a enfermeira responsável prescreveu as seguintes intervenções:

- I. estimular o exame da faringe e solicitação de cultura diante da suspeita de epiglote.
- II. ajudar a criança a tossir com eficiência.
- III. evitar a hiperextensão do pescoço.
- IV. manter dieta zero, caso a criança apresente taquipneia grave.

Assinale a alternativa que indica as intervenções corretas a serem adotadas, conforme o contexto supracitado.

- A) I, II e III.
- B) III, I e IV.
- C) II, IV e III.
- D) II, III e IV.

QUESTÃO 27

A necessidade de uma terapia intravenosa segura e conveniente levou ao desenvolvimento de dispositivos de acesso vascular central, destinados ao uso prolongado, com a extremidade final localizada no terço inferior da veia cava superior e na junção do átrio direito ou, quando inseridos na região femoral, a região final deve se localizar na veia cava inferior, acima do nível do diafragma.

No Brasil, o nome desse procedimento é chamado de colocação do cateter

- A) venoso central de inserção periférica (PICC).
- B) venoso periférico de inserção média (PAM).
- C) vascular periférico de inserção central (PVC).
- D) arterial central de inserção central (PAC).

QUESTÃO 28

Segundo o Ministério do Trabalho, os riscos ocupacionais são classificados em grupos de acordo com sua natureza e com a padronização das cores correspondentes.

Baseando-se nesse critério, é correto afirmar que

- A) esforço físico intenso pertence ao grupo 1, cor marrom, correspondente a riscos físicos.
- B) animais peçonhentos pertencem ao grupo 5, cor azul, correspondente a riscos de acidentes.
- C) radiações ionizantes pertencem ao grupo 2, cor verde, correspondente a riscos ergonômicos.
- D) gases pertencem ao grupo 3, cor amarela, correspondente a riscos biológicos.

QUESTÃO 29

O genograma ou árvore familiar utiliza uma representação gráfica composta por símbolos, possibilitando visualizar, de forma rápida e didática, todos os indivíduos que fazem parte de um mesmo grupo familiar e suas diversas gerações.

Sobre sua construção, é **INCORRETO** afirmar que

- A) os membros da família devem ser colocados em séries horizontais, que significam linhagem de geração.
- B) as crianças são colocadas em linhas verticais e todas as pessoas, que fazem parte da família, devem ser registradas.
- C) as pessoas devem ser simbolizadas da menor para a maior idade, da esquerda para direita.
- D) a geração familiar, bem como a pessoa índice, indivíduo que desencadeou o processo avaliativo da família, devem ser destacados.

QUESTÃO 30

Assinale a alternativa que define a hierarquia das necessidades de organização do trabalho do enfermeiro proposta por Maslow (1970).

- A) Autorrealização, social/amor, proteção/segurança, necessidades básicas, valorização.
- B) Necessidades básicas, proteção/segurança, social/amor, valorização, autorrealização.
- C) Social/amor, proteção/segurança, necessidades básicas, valorização, autorrealização.
- D) Proteção/segurança, necessidades básicas, valorização, autorrealização, social/amor.

QUESTÃO 31

Enfermeiros são capazes de reduzir riscos de alegações de imperícia e de evitar processos por negligência profissional diante de algumas ações.

Considerando essa informação, marque (V) para as ações verdadeiras e (F) para as falsas.

- () Práticas limitadas pela legislação profissional do exercício de enfermagem.
- () Observação de políticas e de procedimentos das instituições.
- () Prática no âmbito das competências individuais.
- () Exclusão das oportunidades, dos direitos e do bem-estar do paciente.

Assinale a alternativa correta.

- A) V; F; V; F.
- B) F; V; V; F.
- C) F; F; F; V.
- D) V; V; V; F.

QUESTÃO 32

Por definição, abdômen agudo é caracterizado por dor abdominal em mais de quantas horas?

- A) 5 horas.
- B) 4 horas.
- C) 6 horas.
- D) 3 horas.

QUESTÃO 33

A insuficiência hepática aguda grave caracteriza-se por uma importante perda de função de qual órgão?

- A) Fígado.
- B) Coração.
- C) Baço.
- D) Rim.

QUESTÃO 34

Considerando a Ventilação Não Invasiva (VNI), a principal indicação é

- A) trauma facial.
- B) exacerbação de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- C) instabilidade hemodinâmica.
- D) incapacidade de tossir ou de deglutir.

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa que completa corretamente o período abaixo.

O sangue é um tecido especial, formado de células em suspensão num meio líquido denominado _____.

- A) eritrócito.
- B) lipídio total.
- C) plasma.
- D) bicarbonato.

QUESTÃO 36

A quantidade de sangue que cada ventrículo lança na circulação (pulmonar ou sistêmica), em determinada unidade de tempo, é definida como

- A) débito cardíaco.
- B) movimento circulatório.
- C) movimento cardiológico.
- D) débito positivo.

QUESTÃO 37

O que é a TRIPSINA?

- A) Uma reação cerebral.
- B) O movimento do intestino delgado.
- C) A mais abundante enzima proteolítica pancreática.
- D) A má absorção da saliva.

QUESTÃO 38

Considerando-se que os ritmos biológicos podem ser classificados por grupos e de acordo com o período de recorrência do evento, há um ciclo, cujo período de repetição é maior que 28 horas.

Assinale a alternativa que exemplifica o ciclo menstrual feminino, assim como os processos reprodutivos sazonais e outros ritmos anuais.

- A) Infradiano.
- B) Circadiano.
- C) Ultradiano.
- D) Supradiano.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que completa corretamente o período abaixo.

O fêmur, naturalmente, é o osso mais _____ e mais _____.

- A) longo; frágil.
- B) longo; forte.
- C) profundo; frágil.
- D) profundo; forte.

QUESTÃO 40

Em relação ao reflexo pupilar à luz, a iluminação aumentada causa

- A) midríase reflexa.
- B) ptose palpebral.
- C) miose reflexa.
- D) reflexo palpebral.

QUESTÃO 41

A redução de concentração de glóbulos vermelhos ou de eritrócitos circulantes consiste em

- A) edema.
- B) hipocalemia.
- C) hipotalassemia.
- D) anemia.

QUESTÃO 42

Quando o período da última menstruação é desconhecido, a idade gestacional e a data provável do parto serão determinadas por aproximação, observando-se os movimentos fetais, que, habitualmente, ocorrem entre

- A) 16 e 20 semanas.
- B) 14 e 15 semanas.
- C) 12 e 13 semanas.
- D) 10 e 11 semanas.

QUESTÃO 43

Durante a consulta de enfermagem, a paciente MSCM, de 23 anos, apresentou um exame de BHCG positivo. Durante a entrevista, MSCM afirmou que a data de sua última menstruação ocorreu em 10/11/217 e gostaria de saber qual será a data provável do parto.

Baseando-se nessas informações, calcule a data provável do parto.

- A) 17/06/2018.
- B) 17/08/2018.
- C) 17/07/2018.
- D) 10/08/2018.

QUESTÃO 44

Complete o período abaixo e assinale a alternativa correspondente.

A hipertensão arterial, na gestação, é observada pelos níveis tensionais iguais ou maiores que _____ de pressão sistólica e iguais ou maiores que _____ de pressão diastólica, mantidos em duas ocasiões e resguardado o intervalo de quatro horas entre as medidas.

- A) 130 mmHg; 90 mmHg.
- B) 130 mmHg; 80 mmHg.
- C) 140 mmHg; 90 mmHg.
- D) 120 mmHg; 80 mmHg.

QUESTÃO 45

É considerada normal a frequência cardíaca fetal entre

- A) 80 e 110 batimentos por minuto.
- B) 80 e 100 batimentos por minuto.
- C) 70 e 110 batimentos por minuto.
- D) 120 e 160 batimentos por minuto.

QUESTÃO 46

Dentre as orientações ofertadas às gestantes no preparo das mamas para o aleitamento, qual está **INCORRETA**?

- A) Uso de sutiã, pela gestante, durante a gestação.
- B) Banhos de sol, nas mamas, por 15 minutos, até as 10 horas da manhã ou após às 16 horas.
- C) Realização, pela gestante, da expressão do peito (ou ordenha), durante a gestação, para retirada de colostro, pois isso aumentará a quantidade de leite materno após o parto.
- D) Esclarecimento de que o uso de sabões, cremes ou pomadas no mamilo deve ser evitado.

QUESTÃO 47

Dentre as penalidades a serem impostas pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Regional de Enfermagem, a suspensão consiste na proibição do exercício profissional da Enfermagem por um período não superior a

- A) 60 dias.
- B) 29 dias.
- C) 90 dias.
- D) 120 dias.

QUESTÃO 48

São consideradas circunstâncias agravantes da prática profissional de enfermagem, **EXCETO**

- A) ser reincidente.
- B) causar danos irreparáveis.
- C) cometer infração dolosa.
- D) ter confessado espontaneamente a autoria da infração.

QUESTÃO 49

De acordo com o Código de Ética Profissional, negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência configura-se como um(a)

- A) direito.
- B) dever.
- C) proibição.
- D) sigilo.

QUESTÃO 50

Para impactar os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo de útero e de mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada por uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar. A interdisciplinaridade pressupõe, além das interfaces disciplinares tradicionais, a possibilidade da prática de um profissional se reconstruir na prática do outro.

São atribuições do enfermeiro que atua na atenção primária à saúde, **EXCETO**

- A) encaminhar, quando necessário, os usuários a serviços de referência de média e alta complexidade, respeitando fluxos de referência e de contrarreferência.
- B) realizar consulta de enfermagem, coleta de exame preventivo e de exame clínico das mamas, solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.
- C) realizar atenção domiciliar, quando necessário.
- D) supervisionar e coordenar o trabalho dos ACS e da equipe de enfermagem.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

PROGRAD - Pró-Reitoria de Graduação
DIRPS - Diretoria de Processos Seletivos
www.ingresso.ufu.br